



Georg Köhldorfer

Unser Mietpark hält für jeden Anlass das passende Display bereit: Plasma, LCD-, Single- und Dual-Touch-Displays in beliebigen Größen und mit verschiedensten Montagesystemen.

Our range of rental equipment includes displays for every occasion: plasma, LCD, single and dual-touch screens in any size and with a range of mounting systems.

Gruppe/Group 2

Plasma-/LCD-Displays

Plasma and LCD displays



Dell LCD Video/Daten 20"

4:3-LCD-Video-display, PAL/SECAM/NTSC, abnehmbarer Tischfuß mit 90°-Drehfunktion, abnehmbarer Lautsprecher, Farbe: Schwarz

Diagonale/Diagonal: 51 cm/20,1"
 Auflösung/Resolution: 1600 x 1200
 Videoeingänge/
Video inputs: FBAS, Y/C
 Dateneingänge/
Data inputs: Sub-D, DVI mit HDCP
 Gewicht/Weight: 6,9 kg
 B x H x T/W x H x D: 445 x 367 x 194 mm

Dell LCD video/data 20"

4:3 Video LCD, PAL/SECAM/NTSC, removable stand, with 90° rotary function, removable speakers, remote control, colour: black



Dell LCD Video/Daten 20"/24"

16:10-LCD-Video-/Datendisplay, PAL/SECAM/NTSC, abnehmbarer, höhenverstellbarer Tischfuß mit 90°-Drehfunktion, abnehmbarer Lautsprecher, Farbe: Schwarz

Dell LCD Video/Daten 20"

Diagonale/Diagonal: 51 cm/20,1"
 Auflösung/Resolution: 1680 x 1050
 Videoeingänge/
Video inputs: Y/C, YUV
 Dateneingänge/
Data inputs: Sub-D, DVI mit HDCP
 Gewicht/Weight: 7,0 kg
 B x H x T/W x H x D: 473 x 332-513 x 178 mm

Dell LCD video/data 20"/24"

16:10 LCD video/data display, PAL/SECAM/NTSC, removable, height-adjustable stand with 90° rotary function, removable speaker, colour: black

Dell LCD Video/Daten 24"

Diagonale/Diagonal: 60,9 cm/24"
 Auflösung/Resolution: 1920 x 1200
 Videoeingänge/
Video inputs: FBAS, Y/C, YUV
 Dateneingänge/
Data inputs: Sub-D, DVI-D mit HDCP
 Gewicht/Weight: 8,8 kg
 B x H x T/W x H x D: 559 x 451-551 x 229 mm



Sony/NEC Video/Daten 32"

16:9-LCD-Video-/Datendisplay, PAL/SECAM/NTSC, optionaler Tischfuß und Lautsprecher, Fernbedienung

Sony LED Video/Daten 32"

Diagonale/Diagonal: 80 cm/32"
 Auflösung/Resolution: 1920 x 1080
 Videoeingänge/
Video inputs: FBAS, Y/C, YUV
 Dateneingänge/
Data inputs: Sub-D, HDMI, USB
 Farbe/Colour: Schwarz/Black
 Gewicht/Weight: 11,1 kg
 B x H x T/W x H x D: 764 x 507 x 250 mm



Sony/NEC video/data 32"


16:9 LCD video/data display, PAL/SECAM/NTSC, optional stand and speaker, remote control

NEC LCD Video/Daten 32"

Diagonale/Diagonal: 80 cm/32"
 Auflösung/Resolution: 1366 x 768
 Videoeingänge/
Video inputs: FBAS, Y/C, YUV
 Dateneingänge/
Data inputs: Sub-D, RGBHV, DVI-D mit HDCP
 Farbe/
 Colour: Silber oder Anthrazit
 Gewicht/Weight: 15,2 kg
 B x H x T/W x H x D: 749 x 479 x 740 mm







Deutsche Telekom CeBIT 2010 / Planung & Realisierung: q-bus Mediatektur

NEC LCD Video/Daten 40"/46"

16:9-LCD-Video-/Datendisplay, PAL/SECAM/NTSC, optionaler Tischfuß und Lautsprecher, Fernbedienung, Farbe: Anthrazit

NEC LCD Video/Daten 40"

Diagonale/Diagonal: 101,6 cm/40"

Rahmenbreite/
frame width:

15,5 mm

Auflösung/Resolution: 1366 x 768

Videoeingänge/
Video inputs:

FBAS, Y/C, YUV

Dateneingänge/
Data inputs:

VGA,DVI-D mit HDCP,
HDMI, Display-Port

Gewicht/Weight: 31,1 kg

B x H x T/W x H x D: 920 x 532 x 140 mm

NEC LCD video/data 40"/46"

16:9 LCD video/data display, PAL/SECAM/NTSC, optional stand and speaker, remote control, colour: anthracite

NEC LCD Video/Daten 46"

Diagonale/Diagonal: 117 cm/46"

Rahmenbreite/
frame width:

16,5 mm

Auflösung/Resolution: 1920 x 1080

Videoeingänge/
Video inputs:

FBAS, Y/C, YUV

Dateneingänge/
Data inputs:

VGA,DVI-D mit HDCP,
HDMI, Display-Port

Gewicht/Weight: 36,1 kg

B x H x T/W x H x D: 1055 x 609 x 140 mm



NEC Multeos LCD Video/ Daten 40"/46"

16:9-LCD-Video-/Datendisplay, PAL/SECAM/NTSC, TV-Tuner, optionaler Tischfuß und Lautsprecher, Fernbedienung, Farbe: Silber-Schwarz

NEC Multeos LCD Video/Daten 40"

Diagonale/Diagonal: 102 cm/40"

Auflösung/Resolution: 1920 x 1080

Videoeingänge/
Video inputs:

FBAS, Y/C, YUV

Dateneingänge/
Data inputs:

Sub-D, RGBHV,
DVI-D mit HDCP

Gewicht/Weight: 28,5 kg

B x H x T/W x H x D: 981,8 x 582,4 x 142,5 mm

NEC Multeos LCD video/data 40"/46"

16:9 LCD video/data display, PAL/SECAM/NTSC, TV tuner, optional stand and speaker, remote control, colour: silver-black

NEC Multeos LCD Video/Daten 46"

Diagonale/Diagonal: 117 cm/46"

Auflösung/Resolution: 1920 x 1080

Videoeingänge/
Video inputs:

FBAS, Y/C, YUV

Dateneingänge/
Data inputs:

Sub-D, RGBHV,
DVI mit HDCP

Gewicht/Weight: 39,3 kg

B x H x T/W x H x D: 1113 x 659,4 x 142,5 mm





LCD Video/Daten 60"/70"

16:9-LCD-Video-/Datendisplay, PAL/SECAM/NTSC, optionaler Tischfuß und Lautsprecher, Fernbedienung, Farbe: Anthrazit

LCD video/data 60"/70"

16:9 LCD video/data display, PAL/SECAM/NTSC, optional stand and speaker, remote control, colour: anthracite

Sharp LCD video/data 60"

Diagonale/Diagonal: 152,4 cm/60"

Auflösung/Resolution: 1920 x 1080

Videoeingänge/

Video inputs: FBAS, Y/C, YUV

Dateneingänge/

Data inputs: Sub-D, RGBHV, DVI-D mit HDCP, HDMI

Gewicht/Weight: 35 kg

B x H x T/W x H x D: 1374 x 793 x 112 mm

NEC LCD video/data 70"

Diagonale/Diagonal: 178 cm/70"

Auflösung/Resolution: 1920 x 1080

Videoeingänge/

Video inputs: FBAS, Y/C, YUV

Dateneingänge/

Data inputs: VGA, DVI-D mit HDCP, HDMI, Display Port

Gewicht/Weight: 96 kg

B x H x T/W x H x D: 1682 x 1004 x 198 mm

Optional mit Designbodenständer
Optional with design floor stand

2 Montagesysteme für Displays

Mounting systems for displays



medyst-Bodenständer

Für 37" – 65" Displays, mit unsichtbarer Kabelführung. Auf Wunsch auch Ausführung mit beleuchteter Acrylscheibe im Frontbereich möglich.

medyst floor stand

For 37" – 65" displays, with concealed cable routing. On request, a version with illuminated acrylic glass pane in the front area is also available.

medyst-Tischfuß

Für Displays bis 50", mit unsichtbarer Kabelführung.

medyst table stand

For displays up to 50", with concealed cable routing.



Designbodenständer

Die Montagesysteme wurden in Funktionalität und Aussehen von Industriedesignern entwickelt. Bei Verschraubung direkt in den Boden auch ohne Bodenplatten verwendbar.

Design floor stand

Mounting systems with high functionality and in excellent design developed by industrial designers. If screwed straight into the floor, can also be used without baseplates.

Designbodenständer 1

Für 37" bis 50" Displays, inkl. rückseitige Displayabdeckung

Designbodenständer 2

Speziell für 50" und 65" Displays

Designbodenständer 3

Speziell für Displays bis 70"

Rücken an Rücken

Für 42" Displays, beidseitig

Design floor stand 1

For 37" – 50" displays incl. display cover at back

Design floor stand 2

Especially for 50" and 65" displays

Design floor stand 3

Specially for displays of up to 70"

Back to back

For 42" displays, both sides

Option: Tastaturablage / Option: keyboard holder
Option C-Light: Siehe Gruppe 9 / see group 9




Deckenhalter

Halterung aus Stahl, höhenverstellbar

Ceiling mount

Mount made of steel, height-adjustable




Traversenhalter I

Halterung aus Stahl

Truss mount I

Mount made of steel



Deckenhalter

Halterung aus Stahl, Abhängung mittels Stahlseil

Ceiling mount

Support made from steel, suspended using steel cable ceiling mount



Deckenhalterungen für Displays

- für fliegenden Einsatz
- für Montage an Traversen
- für LCD-/Plasma-Displays von 32 bis 65 Zoll

Um Displays auf Messen und Veranstaltungen perfekt in Szene zu setzen, bedarf es oft besonderer Ideen. Wir verfügen über eine Reihe von mechanischen Sonderlösungen, die speziell für den mobilen Einsatz konzipiert wurden – vom Einzelhalter bis zur kreativen Sonderkonstruktion für mehrere Displays.

Ceiling mounts for displays

- for suspended applications
- for mounting on rigs
- for LCD/plasma displays from 32" to 65"

Unique ideas are often required for presenting displays at exhibitions and events. We avail of a range of mechanical solutions specially designed for mobile applications - from individual holders to special creative constructions to accommodate several displays.

Deckenhalter für NEC LCD 3210/4010
Ceiling mount for NEC LCD 3210/4010

Deckenhalter für Displays bis 65"
Ceiling mounts for displays to 65"

Deckenhalter „Leitergestell“ für NEC LCD 4010
„Ladder frame“ ceiling mount for NEC LCD 4010

Dreieckhalter für NEC LCD 4010 (für 3 Displays)
Triangular mount for NEC LCD 4010 (for 3 displays)



G+B Lautsprecher Designständer

Der hochwertige Designständer aus Edelstahl ist geeignet für alle Lautsprecher bis 35 kg. Höhenverstellbar, mit unsichtbarer Kabelführung.

G+B loudspeaker design stands

This high-quality stainless steel designer stand is suitable for all speakers to 35 kg. Height-adjustable and with concealed cable routing.

G+B Licht Designständer

zur Aufnahme von max. 4 Lampen

G+B lighting design stands

for accommodating max. 4 lamps





Panasonic Plasma 50"

16:9 Plasma-Video-/Datendisplay, PAL/SECAM/NTSC, optionale Lautsprecher, Fernbedienung

Panasonic plasma 50"

16:9 plasma video/data display, PAL/SECAM/NTSC, optional speaker, remote control

Panasonic Plasma 50"

Diagonale/Diagonal: 126 cm/50"

Auflösung/Resolution: 1365 x 768

Betrachtungswinkel/

Viewing angle: 160° H/V

Videoeingänge/

Video inputs: FBAS, Y/C, YUV

Dateneingänge/ Sub-D, RGBHV

Data inputs: DVI-D mit HDCP

Gewicht/Weight: 36 kg

B x H x T/W x H x D: 1210 x 724 x 95 mm

Farbe/ Silber und Schwarz

colour: silver and black



Panasonic Plasma 103"/2,61 m Diagonale

16:9-Bildformat für die vollformatige Wiedergabe von Video und Daten. Das Plasma-Display von Panasonic wird aufgrund der hervorragenden Bildqualität (Full HD 1920 x 1080 Pixel) höchsten Anforderungen gerecht.

Ein hoch entwickelter Prozessor sorgt zusätzlich für eine unvergleichbare Bildklarheit sowie gestochen scharfe Bewegungsabläufe. In abgedunkelter Umgebung erreicht der Gigant sogar ein eindrucksvolles Kontrastverhältnis von 5000:1.

Zum optimalen Einsatz des Plasma-Giganten bieten wir sowohl eine Wand- als auch eine Flughalterung an.

Panasonic Plasma 103"/2.61 m diagonal

16:9 picture format for full-format video and data playback.

This Panasonic plasma display fulfils the highest demands with its outstanding picture quality (full HD 1,920 x 1,080 pixels).

A highly developed processor also produces incomparably sharp pictures as well as super-vivid motion. In a darkened setting this giant can even boast an impressive 5,000:1 contrast ratio.

We offer wall and suspended mountings for the optimised use of this giant plasma screen.

Technische Daten/Technical data

Auflösung/Resolution:	1920 x 1080
Kontrastverhältnis/Contrast ratio:	5000 : 1
Diagonale/Diagonal:	103,1"/262 cm
Betrachtungswinkel/Viewing angle:	160° H/V
Farbsysteme/Colour systems:	PAL, SECAM, NTSC
Videoeingänge/Video inputs:	FBAS, Y/C, RGB, HD-SDI
Dateneingänge/Data inputs:	VGA, DVI-D m. HDCP
Gewicht/Weight:	220 kg
B x H x T/W x H x D:	2414 x 1421 x 129 mm

Designbodenständer 100+/Design floor stand 100+

Material/Material:	Edelstahl/Stainless steel
Halterung/Mount:	vertikal und horizontal justierbar/ vertically and horizontally adjustable
Darstellungsvariante/Display variant:	Landscape- oder Porträtmodus/ landscape or portrait mode drehbar um 90°/pivotable by 90° höhenverstellbar/height adjustable
B x H x T/W x H x D:	1200 x 2602 x 1105 mm
Bildschirmunterkante/ Screen lower edge:	min. 200 mm/max. 1180 mm

Hinweis: technische Daten und mechanische Unterkonstruktion unter Vorbehalt.

Note: technical specifications and mechanical substructure subject to conditions.



Auch als Touchversion erhältlich
Touch version also available

Sonderbar!

Schön *schräg* ist gerade richtig.



mechanische Sonderlösungen für Medientechnik
Design, Konstruktion, Fertigung. Tel.: 02204_94 85-30 - www.exact-planwerk.de



Touch Displays

Vom kleinen LCD-Einbautouch über die True-HD-LCD-Displays bis hin zum multifunktionalen Dual-Touch-LCD-Display.

Unser komplettes Produktportfolio finden Sie auf unserer Homepage.

Touch displays

From small, built-in LCD touch display to true HD LCD displays and the multifunctional dual-touch LCD display.

Visit our homepage to see our full range of products.

Diagonale/

Diagonal: 15" – 46" / 38,1 cm – 117 cm

Auflösung/

Resolution: 1024 x 768 – 1920 x 1080

Bildformat:

4:3 / 16:9

Videoeingänge/

Video inputs: FBAS, Y/C, YUV

Dateneingänge/

Data inputs: Sub-D, RGBHV, DVI-D mit HDCP

Gewicht/Weight:

4,9 kg – 39,3 kg

B x H x T/W x H x D:

355 x 270 x 40 – 1130 x 659 x 142,5 mm

Farben/

Schwarz oder Silber

Colours:

black or silver

Optional/

Tischfuß und Lautsprecher

Optional:

stand and speakers



Brillante neue Profis.

Faszinierend viele Einsatzmöglichkeiten und hochbrillante Bilder bei minimalem Wartungsaufwand – das bieten die neuen professionellen Projektoren von SANYO. Mit bis zu 15.000 ANSI Lumen Bildhelligkeit, 2K-Auflösung (2.048 x 1.080 Pixel) und dem QuaDrive®-LCD-Panel für einzigartige Farbdarstellungen setzen sie neue Maßstäbe für den professionellen Bereich. Innovative Eigenschaften wie automatischer Filterwechsel oder integriertes Reinigungssystem machen den Betrieb so problemlos wie nie zuvor. Mehr brillante Ideen unter www.sanyo.de



PLC-HF15000L

Sensationelle Bildhelligkeit und -qualität

- 2K-Auflösung (2.048 x 1.080) im 17 : 9-Format
- Bildhelligkeit: 15.000 ANSI Lumen
- Kontrastverhältnis: 3.000 : 1
- QuaDrive®-Technologie und anorganische LCD-Panels für faszinierende Bildqualität
- Bild-in-Bild- und Bild-neben-Bild-Funktion
- Netzwerkintegration und -kontrolle via RJ45 (LAN)
- Constant Brightness Output Control-Funktion für gleichbleibende Helligkeit
- Hot Swap Lamp System für Lampenwechsel während der Präsentation
- Neuer automatischer Filterwechsel, mechanischer Shutter, Corner-Keystone-Korrektur
- Edge-Blending- und Color-Matching-Funktion für brillante Panoramen
- 11 Wechselobjektive und 4 Anschlussboards
- Maße (B x H x T): 650 x 349 x 815 mm
- Garantie: 3 Jahre, 90 Tage Lampengarantie (max. 300 h)



PLC-HF10000L

Scharfe Bilder von SANYO

- 2K-Auflösung (2.048 x 1.080) im 17 : 9-Format
- Bildhelligkeit: 10.000 ANSI Lumen
- Kontrastverhältnis: 3.000 : 1
- QuaDrive®-Technologie und anorganische LCD-Panels für brillante Farbdarstellungen
- Bild-in-Bild- und Bild-neben-Bild-Funktion
- Edge-Blending- und Color-Matching-Funktion für brillante Panoramen
- Constant Brightness Output Control-Funktion für gleichbleibende Helligkeit
- Automatischer Filterwechsel, mechanischer Shutter, Corner-Keystone-Korrektur
- Netzwerkintegration und -kontrolle via RJ45 (LAN)
- 10 Wechselobjektive und 4 Anschlussboards
- Maße: 530 x 268 x 757 mm
- Garantie: 3 Jahre, 90 Tage Lampengarantie (max. 300 h)



PLC-ZM5000L

Der kompakte, vielseitige Profi-Projektor

- W-UXGA-Auflösung (1.920 x 1.200) im 4 : 3-Format
- Bildhelligkeit: 5.000 ANSI Lumen
- Anorganische LCD-Panels für faszinierende Bildqualität
- Bild-in-Bild- und Bild-neben-Bild-Funktion
- Motorisierte Lens-Shift-Funktion zum Ausgleich von Verzerrungen
- Schneller Auf- und Abbau durch Direct Power On/Off-Funktion
- Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten wie HDMI und DVI
- Kompakte Maße: 489 x 164 x 371 mm
- Garantie: 3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 1.000 h)