



Georg Köhldorfer

Steglos-LCD-Displays haben sich als großformatige Indoor-Wände durchgesetzt. Deshalb haben wir weiter investiert und unseren Mietpark für Sie erweitert.

Seamless LCD displays have become the large-format indoor wall of choice, which is why we have invested and extended our range of rental equipment for you.

Gruppe/Group 6

Steglos-LCD-Systeme

Unsegmented LCD systems



NEC „Steglos“-LCD 46"

Überzeugend in Helligkeit, Kontrast und Auflösung

Die exzellente Auflösung von 1366 x 768 Pixel sowie ein Kontrastverhältnis von 3000:1 liefern gestochen scharfe, brillante Bilder. Sogar eine Full-HD-Auflösung kann von den Displays verarbeitet werden.

Nahtlose Videowände

Die neuen NEC-Displays beeindrucken mit einem schmalen Gehäusesteg (7,3 mm zwischen 2 Displays). Der Abstand zwischen den Screens wird mittels magnetischer Eckpunkte minimiert und erlaubt ein nahezu stegloses Gesamtbild. Die Displays können sowohl hoch als auch quer zu beliebig großen Videowänden kaskadiert werden.

Schneller Einsatz

Für einen besonders einfachen und schnellen Aufbau sorgen Wall Mounting-Systeme, die wir gemeinsam mit Medienarchitekten entwickelt haben. Das Besondere an diesen Halterungen: Platzraubende Serviceabstände auf Messeständen, bei Präsentationen oder sonstigen Einsätzen sind nicht nötig.

Technische Daten/Technical data

(Einzeldisplay ohne Mechanik/ Individual display without fixtures and fittings)

Bilddiagonale/Screen diagonal:	117 cm / 46"
Auflösung/Resolution:	1366 x 768
Kontrastverhältnis/Contrast ratio:	3000 : 1
Betrachtungswinkel/Viewing angle:	178° (H/V)
Helligkeit/Brightness:	700 cd/m ²
B x H x T/W x H x D:	1026 x 580,5 x 128 mm
Gewicht/Weight:	29 kg
Leistungsaufnahme/Power input:	330 W/Display

NEC „unsegmented“ LCD 46"

Convincing brilliance, contrast and resolution


An excellent 1366 x 768 pixel resolution and a contrast ratio of 3000:1 deliver brilliant, high-definition images. The displays can even process full HD definition.

Seamless video screens

The new NEC displays have an impressively small gap between their housings (7.3 mm). The spacing between the screens is minimised by magnetic corners, enabling an almost completely unsegmented overall picture. The displays can be cascaded vertically and horizontally to create video screens of any size.

Fast set-up

The wall mounting systems we have developed in collaboration with media architects make for particularly fast and simple installation. The great thing about these mounts: there's no longer any need for the usual space-intensive service distances on exhibition stands, at presentations and in other uses.



NEC „Steglos“-LCD geflogen!

Weltweit einzigartig und neu im Mietpark: die geflogene Anwendung der hochauflösenden und kontraststarken Displays.

- Bis zu acht Displays können im Quer- oder Hochformat untereinander hängend montiert werden
- Die Anzahl nebeneinander ist unbegrenzt
- Das Wall-Mounting-System bietet eine bestmögliche Stabilität
- Nahezu grenzenlose Einsatzmöglichkeiten

NEC „unsegmented“ LCD in suspended application!

A world first and new to our rental fleet: winged high-resolution, high-contrast displays.

- Up to eight displays can be suspended horizontally or vertically mounted one on top of the other
- An unlimited number of modules may be mounted horizontally
- The Wall Mounting System ensures optimal stability
- Virtually unlimited potential applications





Sharp „Steglos“-LCD 60"

- Für beliebig große Videowände – nahezu steglos
- Minimaler Abstand zwischen den Screens
- Beeindruckende Bilddiagonale
- For video walls of any size – almost seamless
- Minimal spacing between the screens
- Impressive screen diagonals

Größere Displays bedeuten weniger Stege im Gesamtbild!

Alle Vorteile flexibler Splitscreens finden sich hier auf einer noch größeren Bildfläche wieder. Der extrem schmale Gehäusesteg von 6,5 mm gewährt nahezu ein durchgehendes Gesamtbild bei Multi Screen Anwendungen. Die 60 Zoll Displays lassen sich – ebenso wie die 46 Zoll-Geräte – sowohl quer als auch hoch zu beliebig großen Videowänden kaskadieren. Für Messen, Empfangshallen, Bahnhöfe, Flughäfen, Einkaufszentren, Sportarenen u.v.m.

Vollflächige LED-Hintergrundbeleuchtung

Unabhängig von äußeren Bedingungen und darzustellenden Inhalten sorgt die vollflächige LED-Hintergrundbeleuchtung für ein optimal ausgeleuchtetes und brillantes Bild.

Schneller Einsatz

Unser Wall-Mounting-System garantiert auch bei den 60 Zoll-Displays einen einfachen und schnellen Aufbau.

Sharp seamless 60-inch LCD

Bigger displays mean fewer joins in the overall picture

All of the benefits of flexible split screens are to be found here but with an even larger picture area. The extremely narrow casing edge of 6.5 mm produces an almost uninterrupted overall picture in multi-screen applications. The 60-inch displays, like the 46-inch screens, can be cascaded vertically and horizontally to create video walls of any size. For trade fairs, reception halls, railway stations, airports, shopping centres, sports arenas, and much more besides.

Full-screen LED backlighting

Regardless of the outside conditions and the content you are screening, full-screen LED backlighting ensures that the image is perfectly illuminated and brilliantly clear.

Quick to use

Our Wall Mounting System guarantees quick and easy assembly, even of the 60-inch displays.

Technische Daten/Technical data

(Einzeldisplay ohne Mechanik/Individual display without fixtures and fittings)

Bilddiagonale/Screen diagonal:	152,4 cm/60"
Auflösung/Resolution:	1366 x 768
Kontrastverhältnis/Contrast ratio:	2400 : 1
Betrachtungswinkel/Viewing angle:	176° (H/V)
Helligkeit/Brightness:	700 cd/m ²
B x H x T/W x H x D:	1335,9 x 754,2 x 149,3 mm
Gewicht/Weight:	45 kg
Leistungsaufnahme/Power input:	480 W/Display